«СОГЛАСОВАНО»

Председатель АРО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»

_____ Н.В. Орлов

«___» _____ 2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий
МБДОУ г. Астрахани» №85

_____ Резакова Н.Г

«12» 06 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад № 85»

Адрес: улица Боевая, д. 59А

№ 23-07 от 28 июня 2021г.



г. Астрахань
2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования.

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №85»; МБДОУ г. Астрахани №85;**
1.2. Адрес объекта: **414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А;**
1 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1955 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: **да; 9505 кв. м;**
1.4. Год постройки здания **1965** г.; год последнего капитального ремонта: **01.11.2016 – ремонт отопительной системы;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **до 2025 г. ,** капитального - **не планируется;**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №85; МБДОУ г. Астрахани № 85;**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414024, г. Астрахань, ул. Боевая, 59А тел. (8512) 33-52-05, e-mail: ndou85@mail.ru;**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная**): государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**;
1.11. Вышестоящая организация (наименование**): Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Никольская/Ульяновых, д. 10/14.**

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **дошкольное образование;**
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность детей дошкольного возраста с 1,6 до 8 лет;**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста с 1,6 до 8 лет;**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: на момент обследования дети с инвалидностью следующих категорий: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч)*: **не обслуживаются;**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность**: 300 чел. в день;**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет;**

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	**Основные показатели доступности для инвалидов объекта**	**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств	***Нет***
2.	Сменные кресла-коляски	***Нет***
3.	Адаптированные лифты	***Нет***
4.	Поручни	***Нет***
5.	Пандусы	***Есть***
6.	Подъемные платформы (аппарели)	***Нет***
7.	Раздвижные двери	***Нет***
8.	Доступные входные группы	***Да***
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	***Нет***
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	***Есть, но не везде***
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	***Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха; частично для инвалидов, имеющие стойкие расстройства зрения***

12.	Дублирование, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	***Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения***
13.	Дублирование, необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	***Есть***
14.	Иное	---

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	**Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги**	**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги**
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*Отсутствует вывеска с названием организации, планом здания, графиком работы организации выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне*
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	*Есть. Приказом № 8 от 24.06.2021 г. утверждена Инструкция по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.*
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	*Есть. Утверждено приказом № 7 от 25.01.2019 г.*
4	Наличие работников административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при	*Да.. Приказом № 8 от 24.06.2021 г назначены работники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов и иных МГН.*

	предоставлении им услуг	
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	*Да.*
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*Отсутствует. Штатным расписанием не предусмотрено*
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	*Не используется*
8	Обеспечение допуска предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	*Не организовано. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ ожидания собаки-проводника, отразить порядок действия сотрудников при посещении учреждения лица с собакой- проводником в должностных инструкциях.*
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*Есть.*
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	*Адаптирован для людей с нарушением зрения*
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	*Не предусмотрено*
12	Иные	---

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	**Сроки**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия.	До 2025 года

	Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой или тактильной маркировки	
2.	Вход (входы) в здание : организационные мероприятия. Установить информационную тактильную схему навигации для людей с нарушением зрения (мнемосхему).	До 2025 года
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) : капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия. - Обеспечить ширину дверных проемов не менее 0,9 м - Разместить информационные таблички, указывающие назначение помещений. - Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета). -Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. - Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, где ожидаются посетители.	До 2025 года
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): текущий ремонт. ----	 ----
5.	Санитарно-гигиенические помещения: текущий ремонт. - Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. - Установить поручни на раковину в санузле на первом этаже , держатели (крючки) для костылей и одежды.	До 2025 года
6.	Система информации на объекте (на всех зонах): организационные мероприятия . - На сайте учреждения описать предоставление услуг с учётом норм доступности	До 2025 года

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11 1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратифицированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

Период проведения работ: **2021 -2025 гг** в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда»**.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 26.06.2021 г.
2. Акта обследования объекта: от 28.06.2021 г.

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации ОСИ и предоставляемых на нем услуг:

Руководитель рабочей группы	_____	Н.Г. Резакова	Заведующий ДОУ
Члены рабочей группы	_____	А.Н. Чурсина.	Завхоз
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	_____	Н.В. Орлов	Председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	_____	Л.С. Курбатова	Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех», Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 23-07 от 28 июня 2021 года

«26» июня 2021 г.

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №85»; МБДОУ г. Астрахани №85;**
1.2. Адрес объекта: **414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А;**
1 1.3. Сведения о размещении объекта
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 1955 кв. м;**
- наличие прилегающего земельного участка: **да; 9505 кв. м;**
1.4. Год постройки здания **1965** г.; год последнего капитального ремонта: **01.11.2016 – ремонт отопительной системы;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **до 2025 г. ,** капитального - **не планируется;**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №85; МБДОУ г. Астрахани № 85;**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414024, г. Астрахань, ул. Боевая, 59А тел. (8512) 33-52-05, e-mail: ndou85@mail.ru;**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная**): государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**;
1.11. Вышестоящая организация (наименование**): Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Никольская/Ульяновых, д. 10/14.**

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **дошкольное образование;**
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность детей дошкольного возраста с 1,6 до 8 лет;**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста с 1,6 до 8 лет;**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: на момент обследования дети с инвалидностью следующих категорий: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением*

зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч): **не обслуживаются;**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность**: 300 чел. в день;**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет;**

3. Оценка состояния доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБДОУ г. Астрахани №67
можно доехать маршрутными такси маршрутами: №1с, №5с, №7с, №11с, №17с, №18с, №28с; №41с, №43с,№44с, №45с, №52с, №54с, №55с,№62с, №63с, №64с, №67с, №78с,№80с, №81с, №82с,№85с, №86с, №89с;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта **(Хлебозавод №5);**
2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м**;
3.2.2. время движения (пешком): **4 мин**;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет;**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **регулируемые;**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **да;**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	**К** (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	**О-н** (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	**О-в** (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	**С-п (**полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	**С-ч** (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	**Г-п** (полное (тотальное) нарушение слуха -глухота)	По варианту «А»
7	**Г-ч** (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	**У** (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МБДОУ г.Астрахани» №85

_____ Резакова Н.Г

«__28__» ____06_____ 2021г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 23-07 от 28 июня 2021 года

г. Астрахань « 28 » июня 2021 г.

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №85»; МБДОУ г. Астрахани №85;**
1.2. Адрес объекта: **414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А;**
1 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1955 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: **да; 9505 кв. м;**
1.4. Год постройки здания **1965** г.; год последнего капитального ремонта: **01.11.2016 – ремонт отопительной системы;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **до 2025 г. ,** капитального - **не планируется;**
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад №85; МБДОУ г. Астрахани № 85;**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414024, г. Астрахань, ул. Боевая, 59А тел. (8512) 33-52-05, e-mail: ndou85@mail.ru;**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная**): государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**;
1.11. Вышестоящая организация (наименование**): Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Никольская/Ульяновых, д. 10/14.**

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте

услуг населению

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **дошкольное образование;**
2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность детей дошкольного возраста с 1,6 до 8 лет;**
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте;**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста с 1,6 до 8 лет;**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: на момент обследования дети с инвалидностью следующих категорий: *люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч)*: **не обслуживаются;**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность**: 300 чел. в день;**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет;**

3. Оценка состояния доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБДОУ г. Астрахани №67
можно доехать маршрутными такси маршрутами: №1с, №5с, №7с, №11с, №17с, №18с, №28с; №41с, №43с,№44с, №45с, №52с, №54с, №55с,№62с, №63с, №64с, №67с, №78с,№80с, №81с, №82с,№85с, №86с, №89с;
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта **(Хлебозавод №5);**
2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м**;
3.2.2. время движения (пешком): **4 мин**;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет;**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **регулируемые;**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**
3.2.6. Перепады высоты на пути: **да;**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	**К** (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»

2	**О-н** (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	**О-в** (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	**С-п (**полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	**С-ч** (частичное нарушение зрения)	По варианту «А»
6	**Г-п** (полное (тотальное) нарушение слуха -глухота)	По варианту «А»
7	**Г-ч** (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	**У** (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С-п, О-в, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)		№ 1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в)		№ 2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У), ДЧ-И (О-в)		№ 3.1-3.15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О-н, С-п) ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-п, Г-ч)		№ 1.2, 3.4-3.9, 1.1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в, С-ч, Г-п, Г-ч) ДП-И (У)		

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Данный объект социальной инфраструктуры доступен для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения условно. Сопровождение осуществляется с помощью работников (помощников по уходу) учреждения или законных представителей. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также обозначить назначение кабинетов и организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-Совместно с муниципалитетом рассмотреть вопросы о выделении специального парковочного места для автомобилей инвалидов. -Установить информационную табличку о учреждении. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
2	Вход (входы) в здание	- Установить информационную табличку об учреждении, а также установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички указывающие назначение помещений. -Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. - Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. -Установить опорные поручни вокруг унитазов и раковин в санузлах на первом этаже. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- На сайте учреждения описать предоставление услуг с учётом норм доступности. (Срок исполнения 2021-2025 гг.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальные решения с ТСР, Капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2021 -2025 гг.**

в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"**_____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: Астраханская областная организация ВОИ;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____

_____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: https://zhit-vmeste.ru/

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	6 л.
2. Входа (входов) в здание	на	4 л.
3. Путей движения в здании	на	7 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	5 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	5 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 42 шт.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Руководитель рабочей группы	Н.Г. Резакова	Заведующий ДОУ
Члены рабочей группы	А.Н. Чурсина.	Завхоз
В том числе: представители общественных организаций инвалидов	Н.В. Орлов	Председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов»
	Л.С. Курбатова	Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех», Директор ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 23-07 от «28» июня 2021 г.**

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Астрахани "Детский сад № 85
414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А
Наименование объекта, адрес



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)							
1.1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		 Фото № 1.1	Отсутствует информационная табличка о заведении	Все	Рекомендуется установить информационную табличку с данными об учреждении, выполненную рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 4.3.6 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия



				 Фото № 1.2

	Кнопка вызова персонала находится на высоте 1,5м. Знак, обозначающий кнопку вызова персонала установлен на высоте 1,1 м.	К, О-н, С-п	Передвинуть вызывное устройство или средство связи с персоналом на входной группе (перед входом на территорию) . (п.6.2 СП 136.13330.2012 Таблица А2) Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования)	Организационные мероприятия

				 Фото № 1.2  Фото № 1.1

	Установлены не все знаки доступности. Верхний край знака доступности находится на высоте 1 м. от уровня пола.	Все	Рекомендуется установить знаки двух других нозологий, информирующие о доступности здания для МГН, на высоте 1,3 - 1,5 м от уровня пола.  (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016; п. 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия
	Перед входом на территорию отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С-п, С-ч	По всей длине путей движения рекомендуется устанавливать предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед препятствиями, входом на территорию. Тактильно-контрастный указатель должен располагаться на расстоянии 0,6 м перед препятствием.  (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

				 Фото № 1.3	На калитке отсутствует ручка для открывания.	С-п, О-в, К	Установить П-образную ручку для открывания калитки. Ручку выделить контрастно по отношению к фону дверного полотна, согласно требованиям (СП 59.13330.2016 п.6.4.1)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 1.4-1.6	На путях движения отсутствует контрастная маркировка и система навигационных знаков, позволяющая МГН ориентироваться на пути к входу в здание.	К, С-п, С-ч	Рекомендуется оборудовать яркую контрастную полосу, направляющую МГН на пути ко входу. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
				 Фото № 1.7, 1.8	Дорожки имеют неоднородное покрытие	К, С-п, О-н	Рекомендуется произвести ремонтные работы поверхности пешеходного пути, чтобы привести его в соответствие требованиям: покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт

1.3	Лестница (наружняя)	нет						
1.4	Пандус (наружний)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		 Фото № 1.9	Отсутствует выделенное место парковки для машин инвалидов.	К, О-н	Рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении муниципалитетом парковочного места для машин инвалидов. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. (п. 5.2.1 , п. 5.2.4 СП 59.13330.2016) 	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют элементы информации об объекте.	Все	Вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	Организационные мероприятия

					Отсутствуют знаки доступности учреждения.	Все	Рекомендуется установить знаки всех нозологий, согласно требованиям. (п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия
					Отсутствует контрастная направляющая дорожка.	Все	Для безопасного движения рекомендуется оборудовать яркую контрастную направляющую полосу	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К, С-п, О-в, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)		№ 1.1-1.9	Организационные мероприятия, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: прилегающая территория доступна условно для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с нарушениями зрения. Прилегающая территория объекта доступна полностью для остальных МГН. Рекомендуется установить системы информации на входной группе на территорию учреждения; рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении специального парковочного места для инвалидов совместно с муниципалитетом.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 23-07 от «28» июня 2021 г.**

I. Результаты обследования:
2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Астрахани "Детский сад № 85
414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружняя)	нет						
2.2	Пандус (наружний)	нет						
2.3	Входная площадка	есть		 Фото №2.1	Нет указания направления на доступный вход в здание.	К, О-н, С-п	Рекомендуется установить направляющий знак на доступный для МГН вход в здание ДОУ. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Организационные мероприятия

2.4	Входные двери	есть		 Фото № 2.2	Установлен устаревший универсальный знак доступности (чёрный знак человека на кресле-коляске на зелёном фоне).	Все	Рекомендуется установить знаки, информирующие о доступности здания для МГН, на высоте 1,3 - 1,5 м от уровня пола.  (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016; п. 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия
				 Фото № 2.3	Ширина входной двери 0,85м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину дверного проёма не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
				 Фото 2.4	Высота порога входной двери 0,02 м.	К, О-н, С-п	Рекомендуется обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть		 Фото 2.4	Размеры тамбура 1,26х1,66 м	К, О-н	Рекомендуется изыскать возможность переоборудования тамбура, согласно требованиям: глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Переоборудование тамбура невозможно из-за конструкционных особенностей здания. (п. 6.1.8 СП 59.13330.2016; п. 6.6 СП 136.13330.2012)	Капитальный ремонт
					Ширина двери в тамбуре 0,77 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину дверного проёма не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
					Высота порога в тамбуре 0,04 м.	К, О-н, С-п	Рекомендуется обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				На входной группе отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	Все	Рекомендуется установить знаки, информирующие о доступности здания для МГН, на высоте 1,3 - 1,5 м от уровня пола. (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016; п. 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в)		№ 2.1-2.4	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с потерей зрения структурно-функциональная зона доступна условно, при помощи персонала; доступна частично для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, поражением нижних конечностей; доступна полностью для остальных МГН. Переоборудование тамбура невозможно из-за конструкционных особенностей здания. Для устранения перепадов высот на входной группе в учреждении имеется инвентарный (мобильный) пандус. Рекомендуется установить знаки доступности учреждения для МГН.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 23-07 от «28» июня 2021 г.**


I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Астрахани "Детский сад № 85
414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница внутри здания	есть		 Фото № 3.4	Лестница оборудована непрерывными поручнями. Высота поручней составляет-0,96 м	С-ч	Поручни лестницы согласно требованиям, следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное	Организационные мероприятия



Фото № 3.2

		исполнение. (6.2.11 СП 59.13330.2016)  Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.(6.2.12 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017)	
Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней.	С-ч	Рекомендуется нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней (горизонтальная плоскость ступени); общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м.  (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

3.3	Пандус внутри здания	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет						
3.5	Дверь	есть		 Фото № 3.3	Рядом с дверьми отсутствуют информационные таблички о назначении помещений.	Все	Рекомендуется разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля.  (п. 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия
					Ширина дверей - 0,8 м.	К,О-н	Рекомендуется обеспечить ширину дверей не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия



3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		 Фото № 3.4-3.9	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Рекомендуется отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. План эвакуации следует размещать на высоте 1,5 -1,6 м от уровня пола. (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
				 Фото № 3.10	Ширина одной створки двустворчатой входной двери 0,78 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину одной створки двустворчатой двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; п. 6.2.23 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
				 Фото № 3.11	На эвакуационной лестнице отсутствует аварийное освещение.	С-ч	Рекомендуется обеспечить эвакуационную лестницу аварийным освещением. (п. 6.2.30 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт



Фото № 3.12



Фото № 3.14





Фото № 3.15 (2)

	Ширина дверного полотна в свету 0,85 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину дверного полотна в свету не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; п. 6.2.23 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
	Ширина дверного полотна в свету 0,85 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину дверного полотна в свету не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; п. 6.2.23 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
	Высота порога 0,04 м.	К, О-н, С-п	Рекомендуется обеспечить высоту порога не более 0,014 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
	На эвакуационной лестнице отсутствует аварийное освещение.	С-ч	Рекомендуется обеспечить эвакуационную лестницу аварийным освещением. (п. 6.2.30 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт

				 Фото № 3.15	Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы.	С-ч	Рекомендуется нанести контрастное покрытие на проступи краевых ступеней лестницы; общая ширина контрастного покрытия должна составлять 0,08 - 0,1 м, расстояния между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03 - 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016; п. 6.2.29 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне				На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения. (п.6.2.19 СП 59.13330.2016).	Организационные мероприятия

					Отсутствуют места отдыха для МГН и их обозначения	Все	Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016).	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ (К, С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У), ДЧ-И (О-в)		№ 3.1-3.15	Организационные мероприятия, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно (при помощи персонала) людям, передвигающимся на кресле-коляске, с потерей зрения, а также с поражением нижних конечностей; доступны частично для людей с поражением верхних конечностей; доступны полностью для остальных МГН. Для полного приспособления структурно-функциональной зоны рекомендуется обеспечить требуемую ширину дверей.

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 23-07 от «28» июня 2021 г.**

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)


Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Астрахани "Детский сад № 85
414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.1.1	Медицинский кабинет	есть		 Фото № 4.1	Ширина двери в свету – 0,8 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт

4.1.2	Изолятор	есть		 Фото № 4.2


Отсутствует информационная табличка о назначении кабинета	Все	Рекомендуется разместить информационную табличку обозначающую назначение кабинета на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, а также продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия
Ширина двери в свету – 0,8 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
Отсутствует информационная табличка о назначении кабинета	Все	Рекомендуется разместить информационную табличку обозначающую назначение кабинета на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на	Организационные мероприятия

4.1.3	Процедурный кабинет			 Фото № 4.1

		расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, а также продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020)	
Ширина двери в свету – 0,8 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
Отсутствует информационная табличка о назначении кабинета	Все	Рекомендуется разместить информационную табличку обозначающую назначение кабинета на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-	Организационные мероприятия

4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	есть		 Фото № 4.4

		графическим способом, а также продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020)	
Рядом с дверью отсутствуют информационные таблички о назначении помещений.	К, О-н, С-п	Рекомендуется разместить информационные таблички, обозначающие назначение кабинетов, на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия
Ширина двери в свету – 0,8 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт

				 Фото № 4.5, 4.6	В актовом зале отсутствуют выделенные места для инвалидов.	К, О-н	Рекомендуется предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест. Также рекомендуется обеспечить доступ для инвалидов на креслах-колясках на сцену. (п. 8.2.3 СП 59.13330.2016; п. 7.5 СП 136.13330.2012)	Организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие таблички о назначении кабинетов, помещений размещены не в соответствии с СП.	Все	Рекомендуется разместить информационные таблички, обозначающие назначения кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, а также продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (К, С-п, О-н), ДЧ-И (О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		№ 4.1 – 4.6	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения условно доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, с потерей зрения, и с поражением нижних конечностей; доступны частично для людей с поражением верхних конечностей; доступны условно всем остальным МГН. Для полного приспособления структурно-функциональной зоны для МГН рекомендуется установить информационные таблички с тактильно-рельефным шрифтом у всех служебных кабинетов, согласно требованиям СП.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 23-07 от «28» июня 2021 г.**

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Астрахани "Детский сад № 85
414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А
Наименование объекта, адрес


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Санузел	есть		 Фото № 5.2	Размер и оборудование санузла на первом этаже не соответствуют требованиям доступности для людей с инвалидностью: размер помещения 1,62 х 1,44 м. В кабине рядом с унитазом отсутствует пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	К, О-н	Рекомендуется переоборудовать санузел таким образом, чтобы выделить пространство под универсальную туалетную кабину размером не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9, дверь должна открываться наружу, в соответствии с требованиями доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (п.6.3.3 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт




Фото № 5.1

Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи	Все	Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи на расстоянии 0,8 м от уровня пола. Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования)	Текущий и ремонт
Ширина дверного проёма - 0,55 м.	К, О-н	Рекомендуется обеспечить ширину двери не менее 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; п. 6.2.23 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт

				 Фото № 5.3
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть		 Фото №5.4-5.6

Высота раковины 0,79 м. Высота унитаза 0,42 м. Отсутствуют поручни.	К, О-н	Обеспечить возможность пользования раковиной в санузле людям с инвалидностью. Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м. 	Текущий ремонт
В каждой группе имеется гардероб. Не предусмотрено специально выделенного места для детей, передвигающихся на креслах-колясках.	К, О-н	Рекомендуется выделить места, доступные для людей, передвигающихся на креслах-колясках, установить крючки для одежды в зоне досягаемости, на высоте 1,0-1,2; обеспечить свободный доступ кресла-коляски к ним. (п. 8 СП 136.13330.2012; п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне			

Отсутствует доступная для МГН туалетная комната; санузел.	Все	Рекомендуется изыскать возможность переоборудования одну из комнат, отведённых под санузел, в универсально доступный санузел, соответствующий требованиям.  (п. 6.3 СП 59.13330.2016; п.8 СП 136.13330.2012)	Капитальный ремонт
Перед санузлами отсутствуют информационные таблички о назначении помещений.	Все	Рекомендуется разместить информационные таблички обозначающие назначения кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, а также продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О-н, С-п) ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		№ 5.1-5.6	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения временно не доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с потерей зрения. Переоборудование одного из санузлов на первом этаже под универсально доступный санузел невозможно из-за конструкционных особенностей здания. Для адаптации санитарно-гигиенических помещений рекомендуется оборудовать унитазы и раковины опорными поручнями, а также установить кнопки вызова персонала для ситуационной помощи. Если ожидаются дети, передвигающиеся на креслах-колясках, рекомендуется оборудовать доступные места в гардеробных.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 23-07 от «28» июня 2021 г.**

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Астрахани "Детский сад № 85
414024, г. Астрахань, ул. Боевая, дом 59А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1.1	Двери (входные)			 Фото № 1.2	Установлены не все знаки доступности.	Все	Рекомендуется установить знаки двух других нозологий, информирующие о доступности здания для МГН, на высоте 1,3 - 1,5 м от уровня пола.  (п. 6.1.7 СП 59.13330.2016; п. 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7.2 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия

3.4.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			 Фото № 3.4-3.9

На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Рекомендуется отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. План эвакуации следует размещать на высоте 1,5 -1,6 м от уровня пола. (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
Отсутствует знак «Выход для инвалидов в кресле коляске»	К	Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями доступных выходов таким образом, чтобы знак был виден как при открытых, так и при закрытых дверях, на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу.(п. 6.2.1.12 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия
Отсутствует знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») 	К	Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях)	Организационные мероприятия

							эвакуационных выходов. На путях движения применяются вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020	
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть						
6.3.1	Двери (вход на территорию)			 Фото № 1.1	Отсутствует информационная табличка о заведении (часы работы).	Все	Рекомендуется установить информационную табличку с данными об учреждении, выполненную рельефным шрифтом, а также шрифтом Брайля. Информационная табличка должна находиться с правой стороны от ручки на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 4.3.6 ГОСТ Р 52131-2019)	Организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне			

На сайте присутствует информация о доступности объекта и услуг для людей с инвалидностью .		Доработать сайт образовательного учреждения. Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - о продуктах и услугах, разъяснения основной терминологии в упрощенной форме; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2016; Например: https://dmsh25.edusite.ru/p21aa1.html	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, К, Г-п, Г-ч)		№ 1.2, 3.4-3.9, 1.1	Организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект оборудован системами информации и сигнализации об опасности, схема путей эвакуации не доступна для инвалидов с нарушением зрения, для остальных категорий инвалидов системы информации и сигнализации доступны частично.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

6. Свод правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.

10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

11. Письмо Банка России от 29 июля 2015 г. № 02-31-2/6553 «О создании безбарьерной среды для инвалидов»

12. Письмо Банка России от 12.05.2017 N ИН-03-59/20 с изменениями от 28.01.2019 требования государственных стандартов, иных сводов правил, строительных норм и других принятых в соответствии с законодательством требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и услугам с согласованием даты и времени натурного обследования ОСИ с представителем Заказчика.

13. Методические рекомендации Банка России от 26 апреля 2019 г. N 12-МР “По личному и дистанционному обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях”.

14. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».

15. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».

16. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.

17. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.

18. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).

19. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Астрахани «Детский сад № 85»
инн 3017019735 кпп 302501001огрн 1023000828311 e-mail:ndou85@mail.ru.т.33-52-05

ПРИКАЗ № 20

от .24.08.2021г

«О назначении рабочей группы по обследованию ОСИ»

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» с целью создания доступных условий для маломобильных граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую группу по обследованию здания детского сада , как объекта социальной инфраструктуры, с целью создания доступных условий для маломобильных граждан.
2. Определить следующий состав рабочей группы:
   - Резакова Н.Г. – заведующий МБДОУ г.Астрахани № 85 – руководитель рабочей группы;
   - Чурсина А.Н. – завхоз – член рабочей группы
3. Определить следующий состав представителей организаций, расположенных на объекте:
   - Орлов Н.В. – председатель астраханского регионального отделения «ВОИ» (по согласованию).
4. Произвести обследование здания детского сада 24.06.2021г. с последующим составлением акта обследования.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ г.Астрахани № 85 Н.Г.Резакова

С приказом ознакомлены:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Астрахани «Детский №85»
инн 3017019735 кпп 302501001огрн 1023000828311 e-mail:ndou85@mail.ru.т.33-52-05

ПРИКАЗ № 8

от 24.06.2021г.

«О назначении ответственного по оказанию помощи инвалидам»»

С целью обеспечения доступности инвалидов в дошкольное учреждение

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить завхоза Чурсину А.Н. ответственным за оказание помощи инвалидам в сопровождении их к месту получения информации.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ г.Астрахани № 85 Н.Г.Резакова

С приказом ознакомлена; Чурсина А.Н.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г.Астрахани №85

Н.Г.Резакова_____

Приказ №7 от 25.01.2019г

Согласовано:

Председатель ПК

М.В.Донская_____

Протокол №3 от 25.01.2019г

Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении (примерная)

1. Общие положения

1.1. Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности для инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг и инструктаж персонала (далее – ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг), разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1.2. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг назначается руководителем организации (учреждения) социального обслуживания населения.
1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в организации (учреждении).

1.4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), иными нормативными правовыми актами, локальными актами организации (учреждения), регламентирующими вопросы обеспечения доступности для инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией.

2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг

2.1. Организовывать выполнение нормативных правовых документов федерального и регионального уровня, организационно-распорядительных документов организации, иных локальных документов организации по вопросам доступности для инвалидов объекта организации (учреждения) социального обслуживания и предоставляемых услуг, а также предписаний контролирующих органов.

2.2. Представлять руководителю организации (учреждения) предложения по назначению из числа сотрудников организации ответственных лиц в структурных подразделениях организации (учреждения) по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и инструктивных документов для сотрудников организации (учреждения) социального обслуживания по вопросам обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг, своевременно готовить и вносить в них изменения и дополнения, доводить их до сведения сотрудников организации (учреждения).
2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) сотрудников организации (учреждения), проверку знаний и умений сотрудников по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.5. Организовывать работу по предоставлению в организации (учреждении) социального обслуживания бесплатно в доступной форме (с учетом стойких нарушений функций организма инвалидов) информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления в организации (учреждении).

2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию организации (учреждения) собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной форме.

2.7. Организовывать работу по обследованию организации (учреждения) социального обслуживания и предоставляемых услуг и составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в комиссию по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг, обеспечивать его своевременное утверждение руководителем организации (учреждения) и направление в вышестоящий орган власти в установленные сроки.

2.8. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения.

2.9. Участвовать в составлении плана адаптации объекта организации (учреждения) социального обслуживания и предоставляемых услуг для инвалидов.

2.10. Разрабатывать проект графика переоснащения организации (учреждения) социального обслуживания и закупки нового оборудования, включая вспомогательные устройства, а также средства информирования, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звуковой и зрительной (в том числе текстовой и графической) информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

2.11. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов организации (учреждения) социального обслуживания с учетом условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов.

2.12. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества организации (учреждения).

2.13. Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных средств для обслуживания получателей социальных услуг в организации (учреждении) с учетом требований доступности для инвалидов.

2.14. Участвовать в подготовке договоров (дополнительных соглашений к договорам) с арендодателями, предусматривающих условия выполнения собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов арендуемого объекта недвижимого имущества или транспортного средства – в части решения вопросов обеспечения доступности объектов и услуг.

2.15. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.

3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг

3.1. Контролировать в организации (учреждении) осуществление мер, направленных на обеспечение выполнения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ), Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», других правовых актов в сфере обеспечения доступности объектов и услуг.

3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать соблюдение сотрудниками организации (учреждения) действующего законодательства, а также организационно-распорядительных документов, локальных актов организации (учреждения) социального обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

3.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями организации (учреждения) и внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг.

4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг

Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ г.Астрахани №85

Н.Г.Резакова

25.01.2019г. Приказ №

Программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг

Все сотрудники организации социального обслуживания, работающие с инвалидами, включая специалистов, оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал, инженерно-технических работников и рабочих, должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг, в том числе по решению этих вопросов в организации социального обслуживания. Допуск к работе вновь принятых сотрудников организации социального обслуживания осуществляется после прохождения первичного инструктажа и внесения сведений об этом в «Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам доступности». Повторный инструктаж проводится по плану работы организации, в установленные сроки, с учетом последовательности рассматриваемых вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) персонала. В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его тематика – выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) персонала организации по вопросам доступности:

1. Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды и возможности их устранения и компенсации для различных категорий маломобильных граждан.

3. Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архитектурно-планировочные решения, технические средства оснащения, информационное обеспечение, организационные мероприятия.

4. Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры маломобильным гражданам и способы их исправления.

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно).

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.

7. Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан, имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного

развития, о порядке предоставления услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о доступном транспорте для посещения объекта.

8. Организация доступа маломобильных граждан на объект: на территорию объекта, к стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передвижения внутри здания, к местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к местам общественного пользования и сопутствующим услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим помещениям, гардеробу, пункту общественного питания, пункту проката технических средств и прочим, расположенным на объекте.

9. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности, порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные за использование оборудования, их задачи.

10. Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.

11. Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания инвалида) или в дистанционном формате.

12. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для инвалидов объекта (объектов) и помещений организации, предоставляемых услуг, а также в оказании помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных граждан на объекте.

13. Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению доступности для инвалидов объектов (помещений) и услуг в организации социального обслуживания.

14. Порядок взаимодействия сотрудников организации социального обслуживания при предоставлении услуг инвалиду.

15. Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения требований доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством.

16. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными организационно-распорядительными, локальными актами организации социального обслуживания.

Примечание: При проведении инструктажа могут быть организованы тренинги, деловые игры, использованы наглядные и методические пособия, плакаты, схемы, мнемосхемы и

таблицы, иной раздаточный материал, а также проведена демонстрация оборудования, порядка его **эксплуатации (порядка работы) и хранения.**

Утверждено:

Заведующий МБДОУ г.Астрахани №85

Н.Г.Резакова

Приказ от 25.01.2017 г. №7

Перечень основных тем (вопросов)

для обучения (инструктажа) персонала организации по вопросам доступности:

1. Требования законодательства, нормативных правовых документов по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды и возможности их устранения и компенсации для различных категорий маломобильных граждан.

3. Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и услуг; понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: архитектурно-планировочные решения, технические средства оснащения, информационное обеспечение, организационные мероприятия.
4. Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные требования к обеспечению их доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры маломобильным гражданам и способы их исправления.

5. Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы и порядок предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно).

6. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвалидами. Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им помощи.

7. Основные правила и способы информирования инвалидов, в том числе граждан, имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного развития, о порядке предоставления услуг на объекте, об их правах и обязанностях при получении услуг, а также о доступном транспорте для посещения объекта.

8. Организация доступа маломобильных граждан на объект: на территорию объекта, к стоянке транспорта, к входной группе в здание, к путям передвижения внутри здания, к местам целевого посещения (зоне оказания услуг), к местам общественного пользования и сопутствующим услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим помещениям, гардеробу, пункту общественного питания, пункту проката технических средств и прочим, расположенным на объекте.

9. Специальное (вспомогательное) оборудование и средства обеспечения доступности, порядок их эксплуатации, включая требования безопасности; ответственные за использование оборудования, их задачи.

10. Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в том числе маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях.

11. Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте пребывания инвалида) или в дистанционном формате.

12. Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности для инвалидов объекта (объектов) и помещений организации, предоставляемых услуг, а также в оказании помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильных граждан на объекте.

13. Содержание должностных обязанностей сотрудников по обеспечению доступности для инвалидов объектов (помещений) и услуг в организации социального обслуживания.

14. Порядок взаимодействия сотрудников организации социального обслуживания при предоставлении услуг инвалиду.

15. Формы контроля и меры ответственности за уклонение от выполнения требований доступности объектов и услуг в соответствии с законодательством.

16. Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, ненадлежащее выполнение сотрудниками организации обязанностей, предусмотренными организационно-распорядительными, локальными актами организации социального обслуживания.

Результаты фотофиксации

1. Территория, прилегающая к зданию



Фото 1.1



Фото 1.2




Фото 1.4



Фото 1.5



Фото 1.6



Фото 1.7



Фото 1.8



Фото 1.3



Фото 1.9

2. Вход в здание



Фото 2.1




Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4

3. Пути движения внутри здания



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4




Фото 3.5




Фото 3.6




Фото 3.7




Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10



Фото 3.11



Фото 3.11 (2)



Фото 3.12



Фото 3.13



Фото 3.14



Фото 3.15



Фото 3.15 (2)

4. Зоны целевого назначения объекта



Фото 4.1



Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4



Фото 4.5



Фото 4.6

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5



Фото 5.6